УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
№ 83-П от 20.09.16 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Ярцевский филиал
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
215801,Смоленская область, г. Ярцево, ул.1-ая Рабочая, д.28

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач Ярцевского филиала
федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
_____ Н.В.Сорокина
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 1759Я от «18» октября 2016 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное образование Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области

Юридический адрес: Смоленская область, Духовщинский район, д.Булгаково, ул.Центральная, д.23

Фактический адрес: Смоленская область, Духовщинский район, д.Булгаково, ул.Солнечная, д.8

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: согласно договора

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Ярцевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2588Я от 14.10.2016г.

Установлено: В исследованной пробе холодной питьевой воды санитарно-гигиенические (запах, цветность, мутность, железо) и микробиологические показатели (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) соответствуют гигиеническим нормативам.

Заключение:

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 12.10.2016 г., из распределительной сети (водоразборная колонка) Муниципального образования Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области, расположенной по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д.Булгаково, ул.Солнечная, д.8 по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов п. 3.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене О.С.Рыбакова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013
телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58
e-mail: sannadzor@hotmail.ru
ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766
ИНН/КПП 6730056159/673001001
Адрес местонахождения:
215801,Смоленская область,
г. Ярцево, ул.1-ая Рабочая, д.28

Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510109
Срок действия аттестата аккредитации
с 6 февраля 2013 г. по 6 февраля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2588Я от 14 октября 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное образование Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области

2. Юридический адрес: Смоленская область, Духовщинский район, д. Булгаково, ул. Центральная, д.23

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения, водоразборная колонка

4. Место отбора: Водопровод д. Булгаково Смоленская область, Духовщинский район, д. Булгаково, водоразборная колонка, д. Булгаково, ул. Солнечная у дома № 8

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 12.10.2016 12:00

Ф.И.О., должность: Смирнова И. П. помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.10.2016 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 247 от 12.10.2016
Проба отобрана в присутствии главы МО Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области Сазанковой Т.И.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 1.2.16.2588 Я

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные Max 200г, модель JW-1	1210074	15587/211 от 18.12.2015	17.12.2016
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8600973	1300/213 от 20.04.2016	19.04.2017

10. НД на методы исследований: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности

ГОСТ 3351-74 "Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности"

ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая . Методы измерения массовой концентрации общего железа"

МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

МУК 4.2.2794-10 Методы контроля. Биологическик и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды. Изменения 1 МУК 4.2.1018-01

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й А Н А Л И З Образец поступил 12.10.2016 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 2588 дата начала испытаний 12.10.2016 13:30 дата выдачи результата 12.10.2016 16:38					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Цветность	градус	8,4±2,5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ 3351-74
К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й Х И М И Ч Е С К И Й А Н А Л И З Образец поступил 12.10.2016 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 2588 дата начала испытаний 12.10.2016 13:30 дата выдачи результата 12.10.2016 16:38					
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я Образец поступил 12.10.2016 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 2588 дата начала испытаний 12.10.2016 13:10 дата выдачи результата 13.10.2016 14:48					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01; МУК 4.2.2794-10
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01; МУК 4.2.2794-10
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01; МУК 4.2.2794-10

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Романова И. В. помощник врача по общей гигиене

Заместитель руководителя ИЛЦ Сорокина Н.В.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
№ 83-П от 20.09.16 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Ярцевский филиал
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
215801,Смоленская область, г. Ярцево, ул.1-ая Рабочая, д.28

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач Ярцевского филиала
федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
_____Н.В.Сорокина

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 1760Я от «18» октября 2016 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное образование Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области

Юридический адрес: Смоленская область, Духовщинский район, д.Булгаково, ул.Центральная, д.23

Фактический адрес: Смоленская область, Духовщинский район, д.Булгаково, ул.Лесная, д.4
(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: согласно договора

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Ярцевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2587Я от 14.10.2016г.

Установлено: В исследованной пробе холодной питьевой воды санитарно-гигиенические (запах, цветность, мутность, железо) и микробиологические показатели (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) соответствуют гигиеническим нормативам.

Заключение:

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 12.10.2016 г., из распределительной сети (водоразборная колонка) Муниципального образования Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области, расположенной по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д.Булгаково, ул.Лесная, д.4 по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов п. 3.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене О.С.Рыбакова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013
телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58
e-mail: sannadzor@hotmail.ru
ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766
ИНН/КПП 6730056159/673001001
Адрес местонахождения:
215801,Смоленская область,
г. Ярцево, ул.1-ая Рабочая, д.28

Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510109
Срок действия аттестата аккредитации
с **6 февраля 2013 г.** по **6 февраля 2018 г.**

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2587Я от 14 октября 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное образование Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области

2. Юридический адрес: Смоленская область, Духовщинский район, д. Булгаково, ул. Центральная, д.23

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения, водоразборная колонка

4. Место отбора: Водопровод д. Булгаково Смоленская область, Духовщинский район, д. Булгаково, Водоразборная колонка, д. Булгаково, ул. Лесная у дома № 4

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 12.10.2016 11:45

Ф.И.О., должность: Смирнова И. П. помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.10.2016 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 247 от 12.10.2016
Проба отобрана в присутствии главы МО Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области Сазанковой Т.И.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 1.2.16.2587 Я

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные Max 200г, модель JW-1	1210074	15587/211 от 18.12.2015	17.12.2016
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8600973	1300/213 от 20.04.2016	19.04.2017

10. НД на методы исследований: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности

ГОСТ 3351-74 "Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности"

ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая . Методы измерения массовой концентрации общего железа"

МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

МУК 4.2.2794-10 Методы контроля. Биологическик и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды. Изменения 1 МУК 4.2.1018-01

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 2587 Я распечатан 14.10.2016
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 12.10.2016 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 2587 дата начала испытаний 12.10.2016 13:30 дата выдачи результата 12.10.2016 16:37					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Цветность	градус	8,4±2,5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ 3351-74
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 12.10.2016 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 2587 дата начала испытаний 12.10.2016 13:30 дата выдачи результата 12.10.2016 16:37					
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,19±0,04	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 12.10.2016 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 2587 дата начала испытаний 12.10.2016 13:10 дата выдачи результата 13.10.2016 14:46					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01; МУК 4.2.2794-10
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01; МУК 4.2.2794-10
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01; МУК 4.2.2794-10

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Романова И. В. помощник врача по общей гигиене

Ярцевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Заместитель руководителя ИЛЦ Сорокина Н.В.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ